



Zählgas (gasförmig, verdichtet)

Bezeichnung	Zählgas reinst	Spezialgemische
Materialnummer	72720112, 72720152	auf Anfrage
Zusammensetzung *) (Ar/CH ₄) % [mol/mol]	90/10	
Reinheit der Grundgase	Ar: 5.0	
	CH ₄ : 5.5	

Lieferarten (Standard-Gebinde)	Stahlflaschen, Fülldruck 200 bar (15 °C)				
	Geom. Vol. Liter	Richtwerte für Masse und Gewicht			Bemerkungen
		Durchmesser mm	Höhe mm	Bruttogewicht kg	
	10	140	920	20	nur Art. 12539
	50	229	1600	76	

Kennzeichnung	Farbkennzeichnung (Schulter)	feuerrot, RAL 3000
	Prägung	GASGEMISCH
	Bezettelung	Gemisch-Etikette
	Strichcode	✓
	Ventilanschluss	W21,8 x 1/14" links (SN 219505/3)

*) Mischungstoleranz nach PG-Klasse 3



Zählgas (gasförmig, verdichtet)

Eigenschaften	Zählgas ist ein brennbares, farb- und geruchloses Gasgemisch aus den Komponenten Argon und Methan.
	Relative Dichte des Gases gegenüber Luft (1 bar/15 °C) 1,3
Sicherheitsdatenblatt	Sicherheitsdatenblätter verfügbar unter linde.ch
Sicherheitsempfehlung	Zusätzliche Blätter «Sicherheitsempfehlungen»: A02: Umgang mit Gasflaschen
Haftungsausschluss	Alle Angaben des Produktdatenblattes entsprechen dem gegenwärtigen Wissensstand. Die Linde Gas Schweiz AG prüft und aktualisiert die Informationen und behält sich das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen. Trotz aller Sorgfalt können sich Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Jeder Anwender trägt selbst die Verantwortung dafür, dass alle relevanten gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden und dass die hier beschriebenen Produkte für seine Einsatzzwecke geeignet sind. Die Angaben auf diesem Produktdatenblatt sind keine vertraglichen Zusicherungen von Produkteigenschaften. Die Vervielfältigung von Informationen, Texten, Bildern oder Daten bedarf der vorherigen Zustimmung der Linde Gas Schweiz AG.



Gaz compteur (gazeux, comprimé)

Désignation	Gaz compteur extra pur	Mélanges spéciaux
Numéro de matériel	72720112, 72720152	sur demande
Composition *) (Ar/CH ₄) % de mol	90/10	
Pureté des gaz de base	Ar : 5.0	
	CH ₄ : 5.5	

Modes de livraison (Récipients usuels)	Bouteilles d'acier, pression de remplissage 200 bar (15 °C)			
	Vol. géom. Litres	Mesures et poids approximatifs		Remarques
		Diamètre mm	Hauteur mm	Poids brut kg
	10	140	920	20
	50	229	1600	76
				seul. n°art. 12539

Marquages	Marquage en couleur (ogive)	rouge feu, RAL 3000
	Gravure	GASGEMISCH
	Étiquettes	étiquette de la composition
	Code barre	✓
	Raccord de la valve	W21,8 x 1/14" à gauche (SN 219505/3)



Gaz compteur (gazeux, comprimé)

Caractéristiques	<p>Le gaz compteur est un mélange de gaz combustible, incolore et inodore, composé d'argon et de méthane.</p>
	<p>Densité de gaz relative à l'air (1 bar/15 °C) 1,3</p>
Fiche de sécurité	<p>Fiches de données de sécurité disponibles sur linde.ch</p>
Remarques de sécurité	<p>Feuilles supplémentaires «Remarques de sécurité»: A02: Manipulation des bouteilles de gaz</p>
Clause de non-responsabilité	<p>Toutes les informations contenues dans la fiche technique du produit correspondent à l'état actuel des connaissances. Linde Gas Schweiz AG vérifie et actualise les informations et se réserve le droit de modifier ou de compléter les informations mises à disposition. Malgré tout le soin apporté, des données peuvent avoir changé entre-temps. Une responsabilité ou une garantie pour l'actualité, l'exactitude et l'intégralité des informations mises à disposition ne peut donc pas être assumée. Chaque utilisateur est responsable du respect de toutes les dispositions légales pertinentes et de l'adéquation des produits décrits ici à son utilisation. Les informations contenues dans cette fiche technique de produit ne constituent pas une garantie contractuelle des propriétés du produit. La reproduction d'informations, de textes, d'images ou de données est soumise à l'autorisation préalable de Linde Gas Schweiz AG.</p>



Gas di controllo puro (gassoso, compresso)

Definizione	Gas di controllo puro	Miscele speciali
Numero del materiale	72720112, 72720152	su richiesta
Purezza *) (Ar/CH ₄) % [mol/mol]	90/10	
Purezza dei gas di base	Ar: 5.0	
	CH ₄ : 5.5	

Tipi di fornitura (recipiente standard)	Bombole d'acciaio, pressione di carica 200 bar (15 °C)				
	Vol. geom. litri	Valori indicativi di massa e peso			Osservazioni
		diametro mm	altezza mm	Peso lordo kg	
	10	140	920	20	Solo Art. 12539
	50	229	1600	76	

Identificazione	Colore d'identificazione (spalla)	Rosso fuoco, RAL 3000
	Incisione	GASGEMISCH
	Etichetta	Etichetta miscela
	Codice a barre	✓
	Attacco valvola	W21,8 x 1/14" links (SN 219505/3)

*) Tolleranza di miscela secondo classe PG-3



Gas di controllo puro (gassoso, compresso)

Proprietà	Il gas di controllo puro é una miscela di gas infiammabile, incolore e inodore con i componenti Argon e Metano.
	Densità relativa del gas 1,3 Rispetto all'aria (1 bar/15 °C)
Scheda dati di sicurezza	Schede dati di sicurezza disponibili su linde.ch
Norme di sicurezza	Fogli aggiuntivi «Norme di sicurezza»: A02: Manipolazione delle bombole di gas
Dichiarazione di non responsabilità	Tutte le informazioni contenute nella scheda tecnica del prodotto corrispondono allo stato attuale delle conoscenze. Linde Gas Schweiz AG controlla e aggiorna le informazioni e si riserva il diritto di apportare modifiche o aggiunte alle informazioni fornite. Nonostante la massima attenzione, i dati possono essere cambiati nel frattempo. Non si assume pertanto alcuna responsabilità o garanzia per l'attualità, la correttezza e la completezza delle informazioni fornite. È responsabilità di ogni utente assicurarsi che siano rispettate tutte le norme di legge pertinenti e che i prodotti qui descritti siano adatti all'uso previsto. Le informazioni contenute in questa scheda prodotto non costituiscono una garanzia contrattuale delle proprietà del prodotto. La riproduzione di informazioni, testi, immagini o dati richiede il consenso preliminare di Linde Gas Schweiz AG.